

IGK-I.7231.36.2017.MS

Lublin, dnia 15 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Łukowie  
ul. J. Piłsudskiego 17, 21-400 Ł

**5260/17/RK**

Wpłynęło dn. 20-03-2017

Przyjęto przez:

Magdalena Piszcz-Jóźwiak



01700GEBZ

G  
20.03.2017

**Starosta Łukowski**

**ul. Piłsudskiego 17**

**21-400 Łuków**

Na podstawie art. 7 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) w związku z § 33 i § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.)

### u z g a d n i a m

przedłożony przy piśmie znak: G.6620.8.5.2017 z dnia 15 lutego 2017 r., Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 061108\_2 Stoczek Łukowski, obręby: 0001 Aleksandrówka, 0002 Błazejki, 0003 Borki, 0004 Celej, 0005 Guzówka, 0006 Jagodne, 0007 Jamielne, 0008 Jamielnik Kolonia, 0009 Januszówka, 0010 Jedlanka, 0011 Kamionka, 0012 Kapice, 0013 Kienkówka, 0014 Kisielsk, 0015 Łosiniec, 0016 Mizary, 0017 Nowa Prawda, 0018 Nowe Kobiałki, 0019 Nowy Jamielnik, 0020 Rosy, 0021 Róża Podgórna, 0022 Stara Prawda, 0023 Stara Róża, 0024 Stare Kobiałki, 0025 Stary Jamielnik, 0026 Szyszki, 0027 Toczyska, 0028 Turzec, 0029 Wiśniówka, 0030 Wola Kisielska, 0031 Wólka Poznańska, 0032 Wólka Różańska, 0033 Zabiele, 0034 Zgórznica, 0035 Ruda.

Załącznik:

1. 2 egz. projektu modernizacji.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

**Dariusz Wojciech Wiater**  
Kierownik Oddziału Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego  
oraz Ewidencji Gruntów i Budynków



STAROSTWO POWIATOWE  
w Łukowie  
ul. Piłsudskiego 17  
21-400 Łuków  
tel. (0-25) 798 74 91 tel./fax (0-25) 798 22 03  
www.starostwohlukow.pl  
e-mail: sekretariat@starostwohlukow.pl

G.6620.8.5.2017

## **Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków**

dla jednostki ewidencyjnej **Stoczek Łukowski - gmina Id 061108\_2**

obrębów ewidencyjnych:

Aleksandrówka Id 061108\_2.0001

Błażejki Id 061108\_2.0002

Borki Id 061108\_2.0003

Celej Id 061108\_2.0004

Guzówka Id 061108\_2.0005

Jagodne Id 061108\_2.0006

Jamielne Id 061108\_2.0007

Jamielnik Kolonia Id 061108\_2.0008

Januszówka Id 061108\_2.0009

Jedlanka Id 061108\_2.0010

Kamionka Id 061108\_2.0011

Kapice Id 061108\_2.0012

Kienkówka Id 061108\_2.0013

Kisielsk Id 061108\_2.0014

Łosiniec Id 061108\_2.0015

Mizary Id 061108\_2.0016

Nowa Prawda Id 061108\_2.0017

Nowe Kobiałki Id 061108\_2.0018

Nowy Jamielnik Id 061108\_2.0019

Rosy Id 061108\_2.0020

Róża Podgórna Id 061108\_2.0021

Stara Prawda Id 061108\_2.0022

Stara Róża Id 061108\_2.0023

Stare Kobiałki Id 061108\_2.0024

Stary Jamielnik Id 061108\_2.0025

Szyszki Id 061108\_2.0026

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty

Toczyska Id 061108\_2.0027  
Turzec Id 061108\_2.0028  
Wiśniówka Id 061108\_2.0029  
Wola Kisielska Id 061108\_2.0030  
Wólka Poznańska Id 061108\_2.0031  
Wólka Różańska Id 061108\_2.0032  
Zabiele Id 061108\_2.0033  
Zgórznica Id 061108\_2.0034  
Ruda Id 061108\_2.0035

## **I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.**

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

1/. w jednostce ewidencyjnej: Id **061108\_2** nazwa **Stoczek Łukowski - gmina**  
obręby ewidencyjne:

- 1) Aleksandrówka Id 061108\_2.0001
- 2) Błężyki Id 061108\_2.0002
- 3) Borki Id 061108\_2.0003
- 4) Celej Id 061108\_2.0004
- 5) Guzówka Id 061108\_2.0005
- 6) Jagodne Id 061108\_2.0006
- 7) Jamielne Id 061108\_2.0007
- 8) Jamielnik Kolonia Id 061108\_2.0008
- 9) Januszówka Id 061108\_2.0009
- 10) Jedlanka Id 061108\_2.0010
- 11) Kamionka Id 061108\_2.0011
- 12) Kapice Id 061108\_2.0012
- 13) Kienkówka Id 061108\_2.0013

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



- 14) Kisielsk Id 061108\_2.0014
- 15) Łosiniec Id 061108\_2.0015
- 16) Mizary Id 061108\_2.0016
- 17) Nowa Prawda Id 061108\_2.0017
- 18) Nowe Kobiałki Id 061108\_2.0018
- 19) Nowy Jamielnik Id 061108\_2.0019
- 20) Rosy Id 061108\_2.0020
- 21) Róża Podgórna Id 061108\_2.0021
- 22) Stara Prawda Id 061108\_2.0022
- 23) Stara Róża Id 061108\_2.0023
- 24) Stare Kobiałki Id 061108\_2.0024
- 25) Stary Jamielnik Id 061108\_2.0025
- 26) Szyszki Id 061108\_2.0026
- 27) Toczyska Id 061108\_2.0027
- 28) Turzec Id 061108\_2.0028
- 29) Wiśniówka Id 061108\_2.0029
- 30) Wola Kisielska Id 061108\_2.0030
- 31) Wólka Poznańska Id 061108\_2.0031
- 32) Wólka Różańska Id 061108\_2.0032
- 33) Zabiele Id 061108\_2.0033
- 34) Zgórznica Id 061108\_2.0034
- 35) Ruda Id 061108\_2.0035

- 2. Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.
- 3. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty

Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

Obręb ewidencyjny			Informacje o obrębie ewidencyjnym										Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]						Szacowana l.dz do aktualizacji w zakresie <sup>1)</sup>	
Lp.	Id	nazwa	P.obr. w ha	L.dz	LJR	Szacunkowa liczba budynków			użytki rolne:		tereny zurbanizowane i zabudowane		Wp oraz Ws	inne użytki gruntu -we	Grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha]					
						ogółem	ujawnionych w EGIB-dane opisowe i geometryczne	ujawnionych w EGIB bez danych geometrycznych	ogółem	w tym Br	ogółem	w tym Tk								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	061108_2.0001	Aleksandrowka	490	845	242	239	0	0	392	10	4	2	3	91	0	85	42			
2	061108_2.0002	Błazejki	238	419	88	132	0	0	138	5	0	0	1	99	0	42	21			
3	061108_2.0003	Borki	459	383	146	98	0	0	362	5	0	0	2	95	0	38	19			
4	061108_2.0004	Celej	97	230	41	76	0	0	87	5	0	0	1	9	0	23	12			
5	061108_2.0005	Guzówka	532	1282	301	219	0	0	375	10	0	0	4	153	0	128	64			
6	061108_2.0006	Jagodne	369	529	136	258	0	0	309	14	0	0	3	57	0	53	26			
7	061108_2.0007	Jamiełne	718	1068	238	618	0	0	580	22	9	8	1	128	0	107	53			
8	061108_2.0008	Jamiełnik Kolonia	236	351	128	197	0	0	205	10	8	7	3	20	0	35	18			

<sup>1)</sup> nie dotyczy działek obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa w kolumnie 16.

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



9	061108_2.0009	Januszówka	186	195	57	146	0	0	162	7	0	0	2	22	0	20	10
10	061108_2.0010	Jedlanka	1550	2794	613	574	0	0	681	22	34	16	2	833	0	279	140
11	061108_2.0011	Kamionka	359	746	131	311	0	0	317	12	1	0	2	39	0	75	37
12	061108_2.0012	Kapice	99	109	34	48	0	0	81	2	0	0	1	17	0	11	5
13	061108_2.0013	Kienkówka	478	419	130	376	0	0	321	17	1	0	0	156	0	42	21
14	061108_2.0014	Kisielsk	572	615	149	502	0	0	494	23	1	0	4	73	0	62	31
15	061108_2.0015	Łosiniec	349	429	82	151	0	0	289	10	0	0	2	58	0	43	21
16	061108_2.0016	Mizary	550	475	186	621	0	0	500	19	0	0	0	50	0	48	24
17	061108_2.0017	Nowa Prawda	712	709	262	370	0	0	663	20	2	0	4	43	0	71	35
18	061108_2.0018	Nowe Kobiałki	879	780	314	327	0	0	720	19	1	0	4	154	0	78	39
19	061108_2.0019	Nowy Jamielnik	127	361	112	153	0	0	110	7	2	0	1	14	0	36	18
20	061108_2.0020	Rosy	602	567	188	221	0	0	414	14	1	0	3	184	0	57	28
21	061108_2.0021	Róża Podgórna	577	767	145	131	0	0	403	11	1	0	3	170	0	77	38
22	061108_2.0022	Stara Prawda	314	478	162	375	0	0	268	15	5	4	0	41	0	48	24
23	061108_2.0023	Stara Róża	677	1041	301	316	0	0	592	20	3	0	6	76	0	104	52
24	061108_2.0024	Stare Kobiałki	546	866	254	549	0	0	426	24	16	7	5	99	0	87	43

\* niepotrzeżne usunąć

\*\* niepotrzeżne usunąć lub dodać kolejne punkty



25	061108_2.0025	Stary Jamielnik	556	1155	224	220	0	0	373	11	2	2	2	179	0	116	58
26	061108_2.0026	Szyski	578	1209	217	435	0	0	525	17	1	0	2	50	0	121	60
27	061108_2.0027	Toczyńska	1091	1048	316	505	0	0	810	19	1	0	1	279	0	105	52
28	061108_2.0028	Turzec	389	823	159	234	0	0	349	12	0	0	2	38	0	82	41
29	061108_2.0029	Wiśniówka	359	597	160	130	0	0	230	7	0	0	1	128	0	60	30
30	061108_2.0030	Woła Kisielska	419	697	129	387	0	0	307	16	3	0	2	107	0	70	35
31	061108_2.0031	Wółka Poznańska	329	487	179	139	0	0	135	8	11	0	5	178	0	49	24
32	061108_2.0032	Wółka Różańska	518	465	114	152	0	0	215	10	0	0	2	301	0	47	23
33	061108_2.0033	Zabiele	487	1121	213	385	0	0	335	16	2	0	7	143	0	112	56
34	061108_2.0034	Zgórznica	810	1745	321	584	0	0	528	28	2	0	5	275	0	175	87
35	061108_2.0035	Ruda	94	172	45	105	0	0	83	5	0	0	1	10	0	17	9
R a z e m :			17346	25977	6517	10284	0	0	12779	472	111	46	87	4369	0	2598	1299

Skróty użyte w tabeli i oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGIB
- Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,
- Ldz – liczba działek ewidencyjnych
- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



**Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGIB**

Lp.	Obręb		Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/odnowienia EGIB <sup>2)</sup>	Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem	Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim: [m]						Mapa ewidencyjna			Informacje o podstawie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGIB <sup>3)</sup>
	Id	nazwa			≤ 0,10	0,11 - 0,30	0,31 - 0,60	0,61 - 1,00	1,01 - 3,0	≥ 3m	postać mapy <sup>4)</sup>	skala	Układ współrz.	
1	061108_2.0001	Aleksandrówka	fotomapa z 1964r.	2198	11%	—	—	—	89%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
2	061108_2.0002	Blażejki	fotomapa z 1964r.	1200	16%	—	—	—	84%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
3	061108_2.0003	Borki	fotomapa z 1964r.	1245	13%	—	—	—	87%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
4	061108_2.0004	Celej	fotomapa z 1964r.	701	2%	—	1%	—	97%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
5	061108_2.0005	Guzówka	fotomapa z 1964r.	3264	8%	—	—	—	92%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
6	061108_2.0006	Jagodne	fotomapa z 1964r.	1681	24%	—	6%	—	70%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
7	061108_2.0007	Jamiełne	fotomapa z 1964r.	3389	17%	—	5%	—	78%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
8	061108_2.0008	Jamiełnik Kolonia	modernizacja EGIB z 1998r.	1196	90%	—	—	9%	1%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Błąd położenia punktów osnowy - 0,10 m Szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy – 90 %

- <sup>2)</sup> Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku ....., scalenie gruntów zakończone w roku ....., fotomapa z roku ....., zdjęcie fotogrametryczne z roku ....., kataster pruski, kataster austriacki, inny .....
- <sup>3)</sup> Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGIB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.
- <sup>4)</sup> Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nitelektroniczna.

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



9	061108_2.0009	Januszówka	fotomapa z 1964r.	611	5%	—	—	—	95%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
10	061108_2.0010	Jedlanka	fotomapa z 1964r.	6425	15%	—	—	—	85%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
11	061108_2.0011	Kamionka	fotomapa z 1964r.	1917	3%	—	—	—	97%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
12	061108_2.0012	Kapice	fotomapa z 1964r.	593	14%	—	—	—	86%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
13	061108_2.0013	Kienkówka	fotomapa z 1964r.	1036	57%	—	—	—	43%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
14	061108_2.0014	Kisielsk	fotomapa z 1964r.	1755	30%	—	—	—	70%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
15	061108_2.0015	Łosiniec	fotomapa z 1964r.	1214	4%	—	—	—	96%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
16	061108_2.0016	Mizary	fotomapa z 1964r.	1216	33%	—	1%	4%	62%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
17	061108_2.0017	Nowa Prawda	fotomapa z 1964r.	1875	20%	—	—	—	80%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
18	061108_2.0018	Nowe Kobiarki	fotomapa z 1964r.	2574	19%	—	—	—	81%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
19	061108_2.0019	Nowy Jamielnik	modernizacja EGİB z 2015r.	828	96%	—	—	—	4%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Błąd położenia punktów osnowy -0,10 m Szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy – 95 %
20	061108_2.0020	Rosy	fotomapa z 1964r.	1574	25%	—	6%	—	69%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
21	061108_2.0021	Róża Podgórna	fotomapa z 1964r.	1921	12%	—	—	1%	87%	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
22	061108_2.0022	Stara Prawda	modernizacja EGİB z 2014r.	1399	100%	—	—	—	—	—	obiektowa	1:5 000	2 000	Błąd położenia punktów osnowy -0,10 m Szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy – 95 %

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



23	061108_2.0023	Stara Róża	fotomapa z 1964r	2453	11%	—	—	—	1%	88%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
24	061108_2.0024	Stare Kobiarki	fotomapa z 1964r	2318	23%	—	—	5%	3%	69%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
25	061108_2.0025	Stary Jamielnik	fotomapa z 1964r	2774	5%	—	—	—	—	95%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
26	061108_2.0026	Szyszki	fotomapa z 1964r	2837	7%	—	—	—	—	93%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
27	061108_2.0027	Toczyska	fotomapa z 1964r	2780	13%	1%	31%	2%	2%	53%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
28	061108_2.0028	Turzec	fotomapa z 1964r	2030	3%	—	—	—	1%	96%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
29	061108_2.0029	Wiśniówka	fotomapa z 1964r	1563	5%	—	—	—	1%	94%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
30	061108_2.0030	Wola Kisielska	fotomapa z 1964r	2042	17%	—	—	—	—	83%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
31	061108_2.0031	Wółka Poznańska	Pomiar bezpośredni z 1964r.	2736	26%	—	—	5%	68%	1%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Błąd położenia punktów osnowy -0,50 m Szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy – 30 %
32	061108_2.0032	Wółka Różańska	fotomapa z 1964r	1187	10%	—	—	—	—	90%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
33	061108_2.0033	Zabiele	fotomapa z 1964r	3201	37%	—	—	—	2%	61%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
34	061108_2.0034	Zgórznica	fotomapa z 1964r	5257	16%	1%	12%	2%	2%	70%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
35	061108_2.0035	Ruda	fotomapa z 1964r	651	13%	—	—	—	—	87%	—	objektowa	1:5 000	2 000	Brak osnowy
R a z e m				48959	23%	—	2%	3%	72%	—					

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

Mapa analogowa była sukcesywnie przekształcana do postaci wektorowej w latach 2000 – 2005, w większości metodą wektoryzacji rastra.

Mapa wektorowa została przekonwertowana do postaci obiektowej w 2015r. w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”.

**Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGIB**

Lp.	Jednostka ewidencyjna		Postać mapy <sup>5)</sup>	Układ współrzędnych	skala	Liczba arkuszy	Liczba operatów techn. <sup>6)</sup>	Szacunkowa L bud na MZ	Dodatkowe informacje o MZ <sup>7)</sup>
	Id	nazwa							
1	061108_2.0001	Aleksandrówka	obiektowa	2 000	1 : 500	49	47	239	pełna treść
2	061108_2.0002	Błazejki	obiektowa	2 000	1 : 500	24	12	132	pełna treść
3	061108_2.0003	Borki	obiektowa	2 000	1 : 500	46	12	98	pełna treść
4	061108_2.0004	Celej	obiektowa	2 000	1 : 500	10	18	76	pełna treść
5	061108_2.0005	Guzówka	obiektowa	2 000	1 : 500	53	49	219	pełna treść

<sup>5)</sup> Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

<sup>6)</sup> Należy wpisać szacunkową łączną liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGIB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

<sup>7)</sup> Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



6	061108_2.0006	Jagodne	obiektowa	2 000	1 : 500	37	22	258	pełna treść
7	061108_2.0007	Jamielne	obiektowa	2 000	1 : 500	72	93	618	pełna treść
8	061108_2.0008	Jamielnik Kolonia	obiektowa	2 000	1 : 500	24	49	197	pełna treść
9	061108_2.0009	Januszówka	obiektowa	2 000	1 : 500	19	15	146	pełna treść
10	061108_2.0010	Jedlanka	obiektowa	2 000	1 : 500	155	123	574	pełna treść
11	061108_2.0011	Kamionka	obiektowa	2 000	1 : 500	36	18	311	pełna treść
12	061108_2.0012	Kapice	obiektowa	2 000	1 : 500	10	5	48	pełna treść
13	061108_2.0013	Kienkówka	obiektowa	2 000	1 : 500	48	36	376	pełna treść
14	061108_2.0014	Kisielsk	obiektowa	2 000	1 : 500	57	81	502	pełna treść
15	061108_2.0015	Łosiniec	obiektowa	2 000	1 : 500	35	15	151	pełna treść
16	061108_2.0016	Mizary	obiektowa	2 000	1 : 500	55	31	621	pełna treść
17	061108_2.0017	Nowa Prawda	obiektowa	2 000	1 : 500	71	79	370	pełna treść
18	061108_2.0018	Nowe Kobiąki	obiektowa	2 000	1 : 500	88	62	327	pełna treść
19	061108_2.0019	Nowy Jamielnik	obiektowa	2 000	1 : 500	13	68	153	pełna treść
20	061108_2.0020	Rosy	obiektowa	2 000	1 : 500	60	50	221	pełna treść
21	061108_2.0021	Róża Podgórna	obiektowa	2 000	1 : 500	58	35	131	pełna treść

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



22	061108_2.0022	Stara Prawda	objektowa	2 000	1 : 500	31	68	375	pełna treść
23	061108_2.0023	Stara Róża	objektowa	2 000	1 : 500	68	101	316	pełna treść
24	061108_2.0024	Stare Kobiątki	objektowa	2 000	1 : 500	55	169	549	pełna treść
25	061108_2.0025	Stary Jamielnik	objektowa	2 000	1 : 500	56	38	220	pełna treść
26	061108_2.0026	Szyszkki	objektowa	2 000	1 : 500	58	57	435	pełna treść
27	061108_2.0027	Toczyska	objektowa	2 000	1 : 500	109	85	505	pełna treść
28	061108_2.0028	Turzec	objektowa	2 000	1 : 500	39	22	234	pełna treść
29	061108_2.0029	Wiśniówka	objektowa	2 000	1 : 500	36	13	130	pełna treść
30	061108_2.0030	Wola Kisielska	objektowa	2 000	1 : 500	42	82	387	pełna treść
31	061108_2.0031	Wólka Poznańska	objektowa	2 000	1 : 500	33	44	139	pełna treść
32	061108_2.0032	Wólka Różańska	objektowa	2 000	1 : 500	52	22	152	pełna treść
33	061108_2.0033	Zabiele	objektowa	2 000	1 : 500	49	118	385	pełna treść
34	061108_2.0034	Zgórznica	objektowa	2 000	1 : 500	81	143	584	pełna treść
35	061108_2.0035	Ruda	objektowa	2 000	1 : 500	9	19	105	pełna treść

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



**Tabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia EGİB, GESUT, BDOT500 oraz MZ**

Nazwa systemu/oprogramowania	Przeznaczenie systemu/oprogramowania	System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych		System umożliwia eksport danych w formatach:	System umożliwia import danych w formatach:	System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian:		Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia
		tak	nie			tak	nie	
ERGO	Prowadzenie bazy EGİB, GESUT, BDOT500, MZ	TAK	—	GML, SWDE, dxf	Online a docelowo GML	—	NIE	—

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



## II. Zakres przewidywanych prac do wykonania

1. Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:
  - 1) gruntów, w tym:
    - a) granic obrębów ewidencyjnych,
    - b) działek ewidencyjnych,
    - c) użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
    - d) klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,
    - e) praw do nieruchomości gruntowych.
  - 2) budynków:
  - 3) obiektów trwale związanych z budynkami,
  - 4) nieruchomości lokalowych,
  - 5) podmiotów ujawnionych w ewidencji.
2. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:
  - 1) modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu *Geometria*);
  - 2) modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
  - 3) obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,
  - 4) obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe,
  - 5) uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:
    - a) numer elektronicznej KW,

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



- b) numer rejestru zabytków,
  - c) ważność od oraz ważność do,
  - d) informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjnej (DZP);
3. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:
- 1) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;
  - 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;
  - 3) uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi;
  - 4) uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:
    - a) *szczegółowa funkcja budynku*,
    - b) *inna funkcja budynku*,
    - c) *klasa budynku wg PKOB*,
    - d) *numer rejestru zabytków*,
    - e) *koniecObiekt*, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;
4. Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
5. Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:
- 1) uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu łukowskiego danymi pozyskanymi z rejestrów:
    - a) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty



- b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
6. Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego.

### **III. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania**

1. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych wymienionych w *Tabeli 1*, z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych: 0008-Jamielnik Kolonia, 0019-Nowy Jamielnik, 0022-Stara Prawda, będą:
  - 1) wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych);
  - 2) operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III i IV OPZ;
2. Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.
3. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych: 0008-Jamielnik Kolonia, 0019-Nowy Jamielnik, 0022-Stara Prawda wymienionych w *Tabeli 1*, będą materiały PZGiK.
4. Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, określają postanowienia rozdziału III i IV OPZ.

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty

5. Atrybut *klasa budynku wg PKOB* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *główna funkcja budynku*.
6. Atrybut *rodzaj budynku wg KŚT* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *klasa budynku wg PKOB*.
7. Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami w rozdziale IV OPZ.

#### IV. Postanowienia końcowe:

1. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.
2. Przewidywany termin:
  - 1) rozpoczęcia prac objętych projektem – 2017r.
  - 2) zakończenia prac objętych projektem – 2019r.
3. System, w którym będzie prowadzona EGiB – po modernizacji ewidencja gruntów i budynków prowadzona będzie w systemie ERGO.
4. Przewidywany koszt przedsięwzięcia 3 369 696 zł.
5. Źródła finansowania:
  - ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  - ze środków budżetu państwa wynikających z zapisów art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz załącznika nr 3 do Stanowiska Negocyjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialnego
  - ze środków stanowiących wkład własny z budżetów powiatów.

Opracował: Mariusz Kopeć

Łuków, dnia 15.02.2017r.

Z up. STANISŁAW  
Mariusz Kopeć  
Naczelnik Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami  
GEODEZJA POWIATOWY

Uzgodniono dnia 15.03.2017 r.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dariusz Wojciech Wiater  
Kierownik Oddziału Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego  
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie

\* niepotrzebne usunąć

\*\* niepotrzebne usunąć lub dodać kolejne punkty